

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Do

**Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Znak: ZDP-4.252.P-8.625.2019

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- 1. SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2. OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ (jeżeli wystąpiły) przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
- 3. OFERUJEMY** sprzedaż materiałów drogowych w cenach i ilościach określonych dla poszczególnych części zamówienia zawartych poniżej:

CZĘŚĆ I

Oferujemy następującą ofertę cenową na dostawę grysów bazaltowy- płukany, pozbawiony zapylenia, o następujących frakcjach i ilościach:

- | | |
|----------|-------------|
| - 2/5 mm | - 210,00 Mg |
| - 5/8 mm | - 265,00 Mg |

- Cena jednostkowa (netto) za 1 Mg grysów bazaltowy:

2/5 mmzł/1Mg (słownie:.....),

5/8 mm.....zł/1Mg (słownie:.....),

- Cena jednostkowa (brutto) za 1 Mg grysów bazaltowy:

2/5 mmzł/1Mg (słownie:.....),

5/8 mm.....zł/1Mg (słownie:.....),

- Wartość całkowita zamówienia (brutto)

2/5 mmzł/1Mg x 210,00 Mg =.....

(słownie:.....),

5/8 mm.....zł/1Mg x **265,00 Mg** =

(słownie:.....),

Łącznie:

słownie (brutto):

Dostawa grysów bazaltowych z przeznaczeniem, do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża transportem samochodowym wykonawcy.

Grys bazaltowy- płukany, pozbawiony zapylenia, o następujących frakcjach i ilościach:

- **2/5 mm** **- 210,00 Mg**
- **5/8 mm** **- 265,00 Mg**

Zamawiane grysy muszą spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1 :2010. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Do dostarczonych grysów należy dołączyć świadectwo jakości.

CZĘŚĆ II

Oferujemy następującą ofertę cenową na dostawę 250,00 Mg grys pochodzenia polodowcowego

- Cena jednostkowa (netto) za 1 Mg grys pochodzenia polodowcowego (8/11 mm)
;.....zł/1Mg

(słownie:.....),

Podatek VAT.....% złotych (słownie:.....),

- Cena jednostkowa (brutto) za 1 Mg grys pochodzenia polodowcowego (8/11mm)
.....zł/1Mg

(słownie:.....),

- Wartość całkowita zamówienia (brutto) : zł/1 Mg * **250Mg** = zł.

słownie (brutto):

Dostawa **250,00 Mg** grys pochodzenia polodowcowego z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, transportem samochodowym Wykonawcy

2) Zamawiający złoży ofertę na:

Grys pochodzenia polodowcowego – płukany, pozbawiony zapylenia, o następującej frakcji i ilości:

- **8/11 mm** **- 250,00 Mg**

Zamawiany grys musi spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1: 2010. Do każdej partii dostarczonego grys należy dołączyć świadectwo jakości.

CZĘŚĆ III

Oferujemy następującą ofertę cenową na dostawę:

a) Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 69 B3 PU

- Cena jednostkowa (netto) za 1 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3 PU
,:.....zł/1Mg (słownie:.....),

Podatek VAT.....% złotych (słownie:.....)

- Cena jednostkowa (brutto) za 1 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3 PU:
.....zł/1Mg (słownie:),

- Wartość całkowita zamówienia (brutto) : zł/1 Mg * 85Mg = zł.

słownie (brutto):

Dostawa 85 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3PU z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. Emulsja winna być dostarczona transportem Wykonawcy, wyposażonym w liczniki wskazujące ilości przetankowanej emulsji i pompę do przetankowywania. W przypadku braku licznika i/lub pompy transport zostanie odesłany. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Dostawy emulsji na teren budowy tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od siedziby Zamawiającego (ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża) Emulsję, beczką o poj. nie mniejszej niż 18.000 litrów. Wykonawca ma obowiązek wkalkulować w cenę koszty związane z czasem oczekiwania na placu budowy. Zamawiający wskazuje, że dostarczona na plac budowy emulsja będzie pobierana sukcesywnie, proporcjonalnie do mocy przerobowych sprzętu Zamawiającego. Wobec powyższego Wykonawca winien założyć/wkalkulować czas oczekiwania w miejscu budowy do 10 godzin od dostarczenia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat związanych z czasem oczekiwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru ilości emulsji mniejszej niż zamówiona w przypadku jednorazowej dostawy (tj. w przypadku kiedy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie, miejscu) a z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj.: w przypadku awarii sprzętu Zamawiającego lub niekorzystnych/ nieodpowiednich warunków atmosferycznych nie będzie możliwe zużycie całej dostawy. Powyższe nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji finansowych z tego tytułu dla Zamawiającego. Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty

i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Przy fakturowaniu danej partii emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne.

b) Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 65 B3 PU/RC

- Cena jednostkowa (netto) za 1 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC
,:.....zł/1Mg (słownie:.....),

Podatek VAT.....% złotych (słownie:.....)

- Cena jednostkowa (brutto) za 1 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC:

.....zł/1Mg (słownie:),

- Wartość całkowita zamówienia (brutto) : zł/1 Mg * 40Mg = zł.

słownie (brutto):

Dostawa 40 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC, transportem Wykonawcy, wyposażonym w liczniki wskazujące ilość przetankowanej emulsji oraz pompę do przetankowywania., do m. Łomża, z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych, znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. W przypadku braku licznika i/lub pompy transport zostanie odesłany. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Dostawy emulsji sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w ilość 40Mg na transport Zamawiającego, loco baza Zamawiającego; każdorazowa dostawa w ilości nie większej niż 10.000 litrów. Maksymalny czas przetankowywania emulsji proporcjonalnie do ilości tj. 10.000 litrów w czasie 1 godziny. Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepszycza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne.

Łącznia wartość zamówienia dla części III (brutto) :

słownie (brutto):

CZĘŚĆ IV

Oferujemy następującą ofertę cenową na dostawę mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%)

- Cena jednostkowa (netto) za 1 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%),:.....zł/1Mg (słownie:.....),

Podatek VAT.....% złotych (słownie:.....)

- Cena jednostkowa (brutto) za 1 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%):zł/1Mg (słownie:.....),

- Wartość całkowita zamówienia (brutto) : zł/1 Mg * **1260 Mg** = zł.

słownie (brutto):

Dostawa **1260 Mg** mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj; teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy. Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13-242+A1 2010r. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości.

CZĘŚĆ V

Oferujemy następującą ofertę cenową na dostawę grysłu łamanego pochodzenia polodowcowego

- Cena jednostkowa (netto) za 1 Mg grysłu łamanego pochodzenia polodowcowego 2/5 mm:
.....zł/1Mg (słownie:.....),
Podatek VAT.....% złotych (słownie:.....)
- Cena jednostkowa (brutto) za 1 Mg grysłu łamanego pochodzenia polodowcowego 2/5 mm:
.....zł/1Mg (słownie:.....),
- Wartość całkowita zamówienia (brutto) : zł/1 Mg * **300Mg** = zł.
słownie (brutto):

Dostawa **300 Mg** grysłu łamanego pochodzenia polodowcowego z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dowozem na bazę Zarządu Dróg powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, transportem samochodowym Wykonawcy

4. Termin dostawy w ciągu

- dni dla części I,
- dni dla części II,
- dni dla części III,
- dni dla części IV,
- dni dla części V,

UWAGA : Maksymalny termin dostawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych.

- 5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 6. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 7. **JESTEŚMY** związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 8. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY*** (niepotrzebne skreślić)
 - a) sami
 - b) przy udziale podwykonawców

9. **POWIERZAMY** podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.....
.....*

.....
.....**

* wskazać firmę podwykonawcy (jeżeli dotyczy),

** wskazać część zamówienia (jeżeli dotyczy).

10. **OŚWIADCZAMY**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co **wykazaliśmy** w załączniku nr ____ i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

11. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

12. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: _____

tel. _____ fax _____ e-mail: _____

14. **OFERTĘ** składamy na _____ stronach.

15. **ZAŁĄCZNIKAMI** do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

16. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

_____ dnia _____ roku

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

****dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:**

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.