



znak: BI.ZUZ.5.4210.141.2022.MP

**ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania**

Na podstawie art. 397 ust.1, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. 400 ust.7, art. 401 ust.1, art. 407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) dalej k.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych obejmujące przekroczenie elektroenergetycznym przyłączem kablowym średniego napięcia SN 15kV w przepuście kablowym pod korytem rzeki Łomżyczka, na terenie działki o nr ewid. 178, obręb 0015 Konarzyce, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Farmy Fotowoltaicznej Łomżyczka 2.

DYREKTOR

Wiesław Szczubelek