

WYKAZ MOSTÓW do przeglądów 5 letnich w 2024r.

	JNI	Nr drogi	Lokalizacja obiektu	Długość obiektu	Szerokość obiektu	Pow. obiektu	Szer. Jezdn.	Szer. chodników/o paski	Zaliczenie do kat. Mostów wg ksiąg inwent.	Charakterystyka mostu	Nośn ość
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01028651	1854B (23175) Kubra Stara - Kubra Nowa	rz. Przytulanka Kubra Stara 0+125	8,5m	7,50m	63,75m ²	6,15	2x0,60m	Trwały żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty, płyta żelbetowa. Podpory betonowe na palach żelbetowych.	15t
2	01028653	1900B (23331) Piątnica - Czarnocin - Chłudnie - Kupnina - Serwatki	rz. Penza m. Penza 4+720	10,0m	7,16m	71,60m ²	6,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy: NP550 szt.4 i NP. 475 szt.2. Pokład drewniany. Nawierzchnia bitumiczna. Przyczółki betonowe posadowienie bezpośrednie.	15t
3	01028655	1905B (23336) Kuzie - Wyk - dr. krajowa	c.b.n m. Wyk 5+230	5,5m	7,60m	41,80m ²	5,6m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy: NP380 szt.5. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	10t
4	01028658	1909B (23340) Nowogród - Sulimy - Grądy - Sławiec - dr. woj. 645	rz. Krzywa Noga m. Grądy 9+980	6,0m	8,50m	51,00m ²	7,15	2x0,5m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów	Ustrój nośny z belek typu "Gromnik". Przyczółki żelbetowe. Posadowienie na palach żelbetowych prefabrykowanych. Most usytuowany w łuku R=250m oraz w skosie 18 stopni.	30t
5	01028659	1911B (23342) Miastkowo - Rybaki - Drogoszewo - dr.krajowa 61	rz. Ruż m. Bartkowizna 5+372	10,5m	4,0m	42,0m ²	3,50m	P 0,50m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP. 550 szt.3. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki i filar betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t

6	01028660	1911B (23342) Miastkowo - Rybaki - Drogoszewo - dr.krajowa 61	rz. Ruż m. Bartkowizna 5+433	9,5m	4,0m	38,0m2	3,50m	P 0,50m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP. 500 szt.3. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki i filar betonowe.Posadowienie bezpośrednie.	15t
7	01028661	1912B (23343) Nowogród - Chojny	rz. Krzywa Noga m. Sławiec 5+525	5,4m	7,50m	40,5m2	5,15m	2x0,90m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
8	01028662	1914B (23345) Górki - Dobrzyńskowo - Korytki - Kaimy	rz. Jura m.Dobrzyńskowo 4+400	16,5m	14,0m	231,0m2	7,0m	P 2,0m	Trwały stalowy	Układ statyczny ramownicowy, konstrukcja wielopłaszczowa ze stalowej blachy karbowanej Posadowienie bezpośredni, ławy fund. Żelbet, ściany czołowe żelbet. pełnej wys., nawierzchn. jezdni asfaltowa.	40t
9	01028670	1938B (23375) Wygoda - Modzele - Wypychy - gr.gm.Zambrów	c.b.n m.Modzele- Wypychy 3+450	5,1m	6,45m	32,90m2	4,4m	2x0,6m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki kamienne. Posadowienie bezpośrednie.	15t
10	01028676	1953B (23394) Miastkowo - Tarnowo - Kraska Szczepankowo	rz. Bzdziążek m.Miastkowo 0+250	4,6m	7,60m	34,96m2	5,5m	0,5m + 1,30m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
11	01028678	1954B (23395) Szczepankowo - Uśnik - Podosie - Tarnowo	c.b.n m.Podosie 11+150	6,0m	5,20m	31,20m2	3,5	brak	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa na zrosówkach stalowych. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t

12	1960B (23401) dr.woj. 677 - Jakać Młoda	c.b.n m.Jakać Młoda 0+200	12,30m	6,0m	73,80m ²	5,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pokładem drewnianym	Ustrój niosący stalowy. Przyczółki kamienno żelbetowe.Pomost drewniany.	15t
13	1964B (23504) Bronowo- Janczewo- Bożejewo-Olszyny	rz. Łojewek m.Olszyny 8+700	13,2m	7,00m	92,40	5,0m	2x0,50	Trwały stalowy z pokładem drewnianym + asfalt	Ustrój niosący: 5szt. dwuteow. NP. 500, poprzeczne stężenia z ceown NP. 260. szt 4 w przęśle. Pokład drewniany . Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	30t
14	1966B (23506) Radziłów-Chyliń- Burzyn-Wizna	c.b.n m.Burzyn 8+530	8,6m	7,40m	63,64m ²	6,0m	2x0,7m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe, deski od strony nasypu + pale zwieńczone oczepem.	15t
15	1907B Zbójna- Oswiec-Ruda Oswiecka- Stanisławowo	rz. Szkwa m.Stanisławowo 10+600	21,8 m	5,80 m	126,44 m ²	5,0 m		Trwały stalowy z pokładem drewnianym		

Sporządziła *MF*
Marianna Florczuk
14.05.2024r.

p.o. DYREKTOR ZDP
w Łanach
Beata Sierpułowska

