


WYKAZ MOSTÓW do przeglądów rocznych w 2024r.


	JNI	Nr drogi	Lokalizacja obiektu	Długość obiektu	Szerokość obiektu	Pow. obiektu	Szer. Jezdn.	Szer. chodników/o paski	Zaliczenie do kat. Mostów wg ksiąg inwent.	Charakterystyka mostu	Nośn ość
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01028648	1821B (23136) Stawiski-Rogale- Romany- Wilamowo-Słucz	c.b.n Wilamowo 9+000	7,40m	5,70m	42,18m ²	4,8	2x0,45m	Trwały - żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty. Płyta żelbetowa, podpory betonowe na fundamentach płaskich	15t
2	01028649	1833B (23148) Przytuły - Borawskie - Mieczki Czarne	rz. Przytulanka Mieczki 3+550	9,0m	8,50m	76,50m ²	7,10m	2x0,65m	Trwały - żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty. Płyta żelbetowa, podpory betonowe na fundamentach płaskich, betonowe.	15t
3	01028650	1835B (23150) Chrzanowo - Wypychy - Dusze	rz. Przytulanka Chrzanowo 0+080	10,0m	6,40m	64,00m ²	5,3m	brak	Trwały - żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty, płyta żelbetowa na palach żelbetowych.	15t
4	01028652	1854B (23175) Kubra Stara - Kubra Nowa	rz. Przytulanka Kubra Nowa 1+350	6,2m	6,30m	39,06m ²	6,0m	brak	Trwały - stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący swobodnie podparty.Belki staloweNP55szt.4.Poprzecznice drewniane, pokład drewniany10+5, Przyczółki drewniane.	15t
5	01026127	1891B (23322) Kolno - Janowo - Niksowizna - Dobrylas	rz. Pisa Dobrylas 15+604	81,5m	9,0m	733,50m ²	6,10m	2x1,25m	trwały -stalowy z pomostem trwałym	Ustrój niosący z blachownic stalowych współpracujących z płytą żelbetową.Podpory pośrednie śr. 180cm,posadowione na palach żelbetowych . Usytuowany po skosie 51 stopni.	40t

6	01028654	1904B (23335) Łomża - Jednaczewo - Szablak - Nowogród	rz. Lepacka Struga m. Szablak 13+030	7,8m	7,9m	61,62m ²	6,35m	2x0,5m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe: od strony nasypu deski + pale zwieńczone oczepem.	15t
7	01028656	1906B (23337) Dłużewo - Łaski - Gąski	c.b.n m. Łaski 2+704	10,0m	7,20m	72,00m ²	5,0m	L1,2 + P1,0m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe: od strony nasypu deski + pale zwieńczone oczepem.	15t
8	01028657	1907B (23338) Zbójna - Osowiec - Ruda Osowiecka - Stanisławowo	c.b.n m. Ruda Osowiecka 6+750	9,60m	9,80m	94,08m ²	7,0m	2x1,4m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów.	Ustrój niosący z prefabrykatów CZDP-9. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach.	15t
9	01028664	1924B (23358) Wiktorzyn - Olszyny - Wyłudzin - Guły	rz. Łojówek m. Olszyny 3+630	12,0	9,80m	117,60m ²	7,0m	2x1,25	Trwały żelbetowy	Ustrój niosący z prefabrykowanych belek typu "Gromnik". Przyczółki żelbetowe z wiszącymi skrzydełkami. Posadowienie na palach żelbetowych.	30t
10	01028665	1925B (23361) Jedwabne - Grądy - Makowskie - Burzyn	rz. Cetna m. Makowskie 7+750	10,30m	7,00m	72,1	6,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP 500 szt.4. Pokład drewniany podwójny. Podpory z rur stalowych śr.300mm wbito w grunt, wypełnione betonem zbrojonym, zwieńczone oczepem z dwóch ceowników stalowych.	15t
11	01028666	1926B (23362) Makowskie - Konieckie - Wądotowo	rz. Cetna m. Konieckie 0+400	11,7m	5,20m	60,84m ²	4,20m	2x0,5m	TYMCZASOWY półtrwały	Ustrój niosący stalowy NP 500 szt.3. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki drewniane.	15t
12	01028667	1928B (23364) Jedwabne - Mocarze	c.b.n m. Kucze Wielkie 4+890	5,20m	7,20m	37,44m ²	5,0m	0,9m + 0,85m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki z ciosów kamiennych. Posadowienie bezośrednie.	15t

13	01028668	1934B (23371) Piątnica - Drozdowo- Kossaki-Bronowo- Wizna	rz. Łojewek m. Bronowo 19+450	18,5m	11,40m	210,90m ²	7,0m	2x2,20m	Trwały stalowy z pomostem trwałym.	Płyta żelbetowa współpracująca z belkami stalowymi NP. 700 szt.8. Przyczółki żelbetowe. Posadowienie na palach żelbetowych.	30t
14	01028669	1934B (23371) Piątnica - Drozdowo- Kossaki-Bronowo- Wizna	rz. Jedwabnianka m. Kolonia Wizna 25+630	9,0m	9,90m	89,10m ²	7,0m	2x1,3m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów.	Ustrój niosący z prefabrykowanych belek typu "Gromnik". Przyczółki żelbetowe. Posadowienie na palach żelbetowych.	30t
15	01028671	1938B (23375) Wygoda - Modzele - Wypychy - gr. gm. Zambrów	rz. Jablonka m. Milewo 5+560	34,6m	7,40m ²	256,04m ²	6,1m	2x0,65	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa. Trójpłaszczyznowy. Filary żelbetowe, słupowe. Przyczółki żelbetowe: deski od strony nasypu + pale zwieńczone oczepek.	15t
16	01028672	1940B (23378) Puchały - Milewo	rz. Gać m. Milewo 1+990	20,0m	4,40m	88,00m ²	4,30m	brak	Trwały żelbetowy	Ustrój niosący z prefabrykatów DMS. Przyczółki betonowe. Filar z 3 kręgów żelbetowych śr. 1m wypełnionych betonem. Posadowienie bezpośrednie.	3,5t
17	01028673	1948B (23389) Jarnuty - Łochtynowo - Konarzyce	rz. Łomżyńska m. Konarzyce 3+500	12,0 m	11,20m	134,40m ²	6,0m	1,5+2,5m	Trwały strunobet. z pomostem żelbet.	Ustrój niosący 16 szt. belek strunobet. typu Kujan. Pokład żelbet. z naw. bitum. Przyczółki żelbet. posadow. na 2x16 palach pref.	40t
18	01028674	1949B (23390) Szczepankowo - Czaplice - Boguszyce - dr. woj. 677	c.b.n m. Boguszyce 5+000	(6,7m + 10,1m) : 2 = 8,40m	7,80m	65,52m ²	5,5m	2x0,95	Trwały kamienno - betonowy	Most łukowy sklepiony z kamienia łupanego. Podpory betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
19	01028675	1952B (23393) Śniadowo - Truszk - Szabły Młode - Jakać Dworna	c.b.n m. Jakać Dworna 10+250	12,3m	6,00m	73,80m ²	5,0m	2x0,50	Trwały stalowy z pokładem drewnianym	Ustrój nośny- dźwigary stalowe, walcowane szt. 4. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki i filary kamienno - betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t

20	01028677	1953B (23394) Miastkowo - Tarnowo - Kraska - Szczepankowo	c.b.n m.Kraska 7+500	6,1m	5,80m	35,38m ²	5,5m	brak	Trwały stalowy z pokładem drewnianym	Konstrukcja niosąca: stalowe belki dwuteowe nitowane szt.5. Pokład drewniany. Przyczółki i filar kamienno-betonowe. Posadowienie bepośrednie.	15t ogr. 10 t
21	01028679	1957B (23398) Miastkowo- Zaruzie- Sosnowiec- Rydzewo	rz. Ruż m.Zaruzie 2+450	21,0m	8,80m	184,80m ²	6,0m	2x1,3m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów	Ustroj niosący z prefabrykowanych belek typu "Gromnik". Filary żelbetowe,słupowe.Przyczółki żelbetowe, posadowione na palach żelbetowych.	30t
22	01028681	1962B (23501) Wizna-Srebrowo- Nieławice- Kokoszki-Kownaty	c.b.n m.Kokoszki 7+400	4,5m	6,90m	31,05m ²	6,0m	brak	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
23	01028682	1964B (23504) Bronowo- Janczewo- Bożejewo-Olszyny	rz. Łojewek m.Taraskowo 7+250	12,8m	7,40m	94,72m ²	6,0m	2x0,65	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe, deski od strony nasypu + pale zwiększone oczeperem.	15t
24	01028686	2110B Stacja Kolejowa Śniadowo - droga nr 677	c.b.n m.Śniadowo 0+692	4,5m	10,6	47,70m ²	6,6	2x2,0m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki kamienno- betonowe. Skrzydła ukośne. Chodnik dwustronny, nie współpracuje z płytą. Posadowienie bepośrednie.	30t

Sporządziła 
Marianna Florczuk
14.05.2024r.

P.O. DYREKTORZ
w Łomży

Beata Siewińska