




## SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk  
**AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)** w kraju  
Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania  
**ZASAD BIOASEKURACJI**  
w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności:

### I. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT


(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni  
zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny)



### II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCYJ OBUWIA



### III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCYJ POWIERZCHNI WENĘTRZNYCH I ZEWĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZECZ:



#### 1. Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji.

(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” - usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł)

#### 2. Mycie preparatem myjącym.

(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem)

#### 3. Dezynfekcja właściwa.

(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku dezynfekcji mokrej powierzchni).

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W przypadku konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt przybywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano a także środowiska (wody, gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcję.

**WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE  
URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I  
PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**

**ORAZ**

**W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM:  
<http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jczy>**

**PRODUKTY BIOBÓJCZE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA  
W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ  
NALEŻĄ DO  
GRUPY PRODUKTOWEJ PT3.**

Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Informacja ta zawarta jest w ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu produktowi.

Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.





# ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

**Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się.**

Czyść odzież i buty

Zdezynfekuj sprzęt

Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami

Pozyskuj świnię i paszę z godnych zaufania gospodarstw

**Zgłaszaj** wszystkie podejrzane przypadki  
swojemu lekarzowi weterynarii.



[www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/](http://www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/) #StopASF

 **efsa**  
European Food Safety Authority





## Co to jest Afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca świnie domowe i dziki.

Chociaż wirus ASF **nie jest groźny dla ludzi**, może poważnie **zaszkodzić naszemu** przemysłowi hodowli **trzody chlewnej**.

W okresie od 2016 r. do czerwca 2020 r. z powodu ASF **padło w Europie 1,3 mln świń**.

Obecnie na ASF **nie ma ani szczepionki, ani lekarstwa**.

Podstawową strategią w walce z tą wyniszczającą chorobą jest **zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie**.

## AFS przenosi się przez



► Kontakt bezpośredni pomiędzy zarażonymi świniami lub dzikami



► Kontakt pośredni poprzez spożycie skażonej żywności, np. odpadów żywnościowych, paszy lub ściemi



► Ukąszenia przez zainfekowane kleszcze



► Kontakt ze skażonym sprzętem, np. odzieżą, sprzętem rolniczym i pojazdami

## Lista kontrolna dotycząca ASF dla hodowcy świń

### Zapobieganie rozprzestrzenianiu się



- Czyść odzież i buty
- Zdezynfekuj sprzęt
- Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami

### Wykrywanie objawów



- Gorączka
- Utrata apetytu lub wagi
- Utrata energii
- Wymioty
- Biegunka
- Zaczerwienienia (wybroczynowość) skóry

### Zgłaszanie



W przypadku podejrzenia zakażenia ASF skontaktuj się z miejscowym lekarzem weterynarii.

**#Stop ASF**

[www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/](http://www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/)

Godna zaufania nauka dla bezpiecznej żywności





# ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

**Wykryj objawy.**

Gorączka

Utrata apetytu

Utrata energii

Krwawienie

Wymioty

Zaczerwienienia (wybroczynowość) skóry

**Zgłaszaj** wszystkie podejrzane przypadki  
swojemu lekarzowi weterynarii.



[www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/](http://www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/) #StopASF

 **efsa**  
European Food Safety Authority





# ZATRZYMAJ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.

**Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się.**

Czyść odzież i buty

Zdezynfekuj sprzęt

Nie dopuszczaj do kontaktu swoich świń z dzikami

**Wykryj objawy.**

Gorączka

Utrata apetytu

Utrata energii

Krwawienie

Wymioty

Zaczerwienienia (wybroczynowość) skóry

**Zgłaszaj** wszystkie podejrzane przypadki  
swojemu lekarzowi weterynarii.



[www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/](http://www.efsa.europa.eu/StopASF/#/pl/) #StopASF

 **efsa**  
European Food Safety Authority