



- V. Wpływ działalności prowadzonej przez Przedsiębiorcę na podstawie niniejszej koncesji na wydobywanie kopaliny powinien zawierać się w obrębie ww. terenu górniczego obejmującego część działek nr 799/ i 800/2 obręb Drogoszewo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie. Jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych przekroczą wyznaczone granice terenu górniczego, Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć wniosek o dokonanie zmiany koncesji.
- VI. Organ koncesyjny zastrzega sobie możliwość nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w trakcie prowadzenia działalności objętej koncesją.
- VII. **Koncesję wydaje się na okres 20 lat, do dnia 31 października 2044 r. (zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie).**
- VIII. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją może nastąpić, gdy niniejsza decyzja koncesyjna stanie się ostateczna, przy czym rozpoczęcie działalności powinno nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r.

**IX. Ustala się następujące warunki i zasady korzystania z koncesji:**

1. Przedsiębiorca uprawniony jest do wydobywania kopaliny ze złoża w obrębie przestrzeni wyznaczonej granicami złoża „Drogoszewo XI” oraz spągami złoża zalegającym na rzędnych od 97,4 do 97,7 m n.p.m. Łączne wydobywanie kopaliny w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 m<sup>3</sup>.
2. W trakcie korzystania z uprawnień wynikających z koncesji, w szczególności sporządzając projekt techniczny eksploatacji złoża, **należy przestrzegać warunków realizacji przedsięwzięcia wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 lipca 2024 r. znak: Rol.6220.9.2024** stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża „Drogoszewo XI” oraz przerobie kopaliny na działkach nr 797, 798/2, 799/2, 800/2 obręb Drogoszewo, gm. Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie” (załącznik nr 2 do niniejszej decyzji), w tym:
  - a) w przypadku przesiewania kruszywa na mokro wodę pobierać z zawodnionego wyrobiska i używać w obiegu zamkniętym. Do wody nie dozwalać środków chemicznych,
  - b) wydobywanie kopaliny z części zawodnionej złoża prowadzić bez odpompowywania wody,
  - c) nadkład zdejmować sukcesywnie wraz z postępem robót wydobywczych,
  - d) materiały, pojazdy i maszyny przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach, na terenie utwardzonym, poza wyrobiskiem,
  - e) materiały eksploatacyjne (paliwo, smary) przechowywać w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem poza terenem wyrobiska,
  - f) prowadzona eksploatacja nie może wpływać na pogorszenie stanu czystości wód gruntowych,
  - g) stanowiska pojazdów mechanicznych zlokalizować poza obrębem wyrobiska, co pozwoli zabezpieczyć grunt i wody podziemne przed ewentualnym zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi poprzez uszczelnienie geomembraną,
  - h) wymianę płynów prowadzić wyłącznie w wyspecjalizowanej stacji obsługi,
  - i) zachować pasy ochronne,
  - j) podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii, w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, zakład wyposażyć w sorbenty,
  - k) zakazuje się magazynowania w wyrobisku wszelkich odpadów i materiałów ropopochodnych oraz wylewania ścieków – należy zapewnić odpowiednią ilość szczelnych pojemników do selektywnego składowania odpadów,
  - l) teren wyrobiska zabezpieczyć przed możliwością niekontrolowanego składowania śmieci i wylewania nieczystości płynnych,
  - m) Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, np. przewoźnych toalet typu TOI-TOI, zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,
  - n) odpady należy magazynować selektywnie w zamkniętym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

3. Eksploatacja kopaliny może być prowadzona wyłącznie w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Drogoszewo XI” z zachowaniem pasa ochronnego od strony wschodniej (działka nr 830 stanowiąca nieutwardzoną drogę gminną) o szerokości minimum 10 m, który należy wyznaczyć w terenie i trwale oznakować. Od strony północnej, zachodniej i południowej nie wyznacza się pasów ochronnych, ponieważ obszar górniczy graniczy z gruntami stanowiącymi własność Przedsiębiorcy (dz. nr 798/2 i 801/2 obręb Drogoszewo). W przypadku zmiany w okresie obowiązywania niniejszej koncesji właściciela ww. działek graniczących z przedmiotowym obszarem górnikiem Przedsiębiorca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Starostę Łomżyńskiego celem zmiany warunków koncesji w zakresie wyznaczonego pasa ochronnego.
4. Przedsiębiorca uprawniony jest do wydobywania kopalin bez użycia środków strzałowych, metodą odkrywkową, systemem ścianowym, dwoma poziomami wydobywczymi, piętrem suchym oraz zawodnionym.
5. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać roboty przygotowawcze i uzupełniające:
  - a) geodezyjnie wytyczyć w terenie, w sposób trwały w gruncie, granice obszaru górniczego (zgodnie z punktem IV niniejszej decyzji oraz załącznikiem nr 1),
  - b) teren zakładu górniczego należy w widoczny sposób oznaczyć np. poprzez wykonanie ogrodzenia lub umieszczenie w charakterystycznych punktach terenu odpowiednich tablic informacyjnych z nazwą zakładu górniczego „Drogoszewo XI” oraz tablic ostrzegawczych zakazujących wstępu osobom nieupoważnionym. Należy również w widoczny sposób oznakować punkty załamania granic obszaru i terenu górniczego.
  - c) nadkład ze złoża w ilości ok. 3 671 m<sup>3</sup> należy składować w pasie ochronnym od strony wschodniej złoża i wykorzystać do rekultywacji wyrobiska po zakończeniu eksploatacji; tylko takie miejsce składowania nadkładu i sposób jego zagospodarowania powodują, że nie będzie on zaliczany do odpadów wydobywczych. Nadkład należy składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych.
6. Wydobywanie kopaliny może odbywać się jedynie pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, zgodnie z „Projektem technicznym” zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
7. Roboty udostępniające i eksploatacyjne należy prowadzić w sposób odpowiedni do warunków geologiczno-górnich i wyposażenia technicznego, a także zapewniający bezpieczeństwo pracowników oraz bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego.
8. Wydobywanie należy prowadzić systemem ścianowym, dwoma poziomami wydobywczymi: suchym oraz zawodnionym. Po zakończeniu wydobywania w części lądowej należy wyrównać spąg wyrobiska oraz linię brzegową powstałego zbiornika wodnego, a także uformować skarpy ostateczne o kącie nachylenia do 36° w części suchej i poniżej 30° w części zawodnionej.
9. Podczas eksploatacji kąt nachylenia skarp roboczych nie może przekroczyć kąta 80° w części suchej i 50° w części zawodnionej. Warunki stateczności skarp oraz parametry skarp wyrobiska ostatecznie określi kierownik ruchu zakładu górniczego. Stan wyrobisk górniczych i zwałowisk należy okresowo kontrolować przez osoby kierownictwa lub dozoru ruchu w zakresie i terminach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Wyniki kontroli należy odpowiednio dokumentować.
10. Zgodnie z wnioskiem dopuszcza się możliwość zlokalizowania w granicach zakładu górniczego „Drogoszewo XI” stacjonarnego węzła przeróbczego zasilanego elektrycznie oraz przeróbki urobionej kopaliny w technologii na mokro. Przed przystąpieniem do budowy węzła przeróbczego należy uzyskać stosowne zezwolenia oraz zgody właściwego organu nadzoru budowlanego (Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie).
11. Niesprzedany piasek odsiewkowy powstały w wyniku przeróbki kopaliny wykorzystywać do rekultywacji wyrobiska.
12. Eksploatację kopaliny, jej wywóz oraz przeróbkę należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej zgodnie z przepisami odrębnymi.
13. Wody opadowe odprowadzać powierzchniowo - realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie może powodować zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
14. Eksploatacja kopaliny oraz prace towarzyszące muszą być prowadzone w sposób nie powodujący zagrożenia pracowników i osób postronnych, nie powodujący niekorzystnego oddziaływania na istniejące tereny i obiekty przyległe do złoża oraz minimalizujący oddziaływanie na środowisko naturalne, w związku z czym na wszystkich etapach działalności objętej koncesją, począwszy od robót udostępniających, aż do likwidacji zakładu górniczego i zrehabilitowania wyrobiska, należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki w celu:

- zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego (zwłaszcza poprzez zabezpieczenie zakładu górniczego przed możliwością zaistnienia wypadków spowodowanych przypadkowym wejściem osób nieupoważnionych na teren zakładu górniczego),
  - zapewnienia bezpieczeństwa pracowników poprzez rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i zagrożeniom związanym z ruchem zakładu górniczego,
  - prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem,
  - zminimalizowania oddziaływania na środowisko oraz zapobiegania szkodom, stosując odpowiednie przepisy i zasady dotyczące ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz naprawiania szkód zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi we wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża. W celu zminimalizowania potencjalnego powstawania gwałtownych zjawisk osuwiskowych należy odpowiednio wyprofilować skarpy obwodowe wyrobiska w sposób zapewniający ich stateczność i ukształtować pod kontem gwarantującym bezpieczeństwo geotechniczne. Skarpy ostateczne w warstwie suchej należy uformować pod kątem do 36°, natomiast w warstwie zawodnionej pod kątem poniżej 30°. W trakcie prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych założenia projektowe należy aktualizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo geotechniczne, bezpieczeństwo pracowników i bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego, w dostosowaniu do stwierdzonych warunków geologiczno – górniczych oraz do posiadanego wyposażenia technicznego.
15. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót ziemnych na obiekty lub przedmioty nieznanego pochodzenia, których cechy (wygląd ogólny, barwa, kształt, przypuszczalny wiek, materiał z którego są wytworzone itp.) mogą wskazywać na ich historyczne znaczenie, Przedsiębiorca jest zobowiązany wstrzymać roboty i zawiadomić o zdarzeniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  16. Wszelkie koszty związane z eksploatacją złoża, rekultywacją terenów poeksploatacyjnych oraz naprawianiem szkód i zaspokojeniem innych roszczeń powstałych w związku z eksploatacją ponosi Przedsiębiorca.
  17. Corocznie należy sporządzać operaty ewidencyjne zmian zasobów złoża wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Operat należy dołączyć do posiadanego egzemplarza dokumentacji geologicznej oraz sporządzić na podstawie operatu informację o zmianach zasobów złoża wg wzoru określonego przepisami i przekazać ją organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej corocznie, w terminie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze.  
Za wydobywanie kopaliny Przedsiębiorca uiszcza opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn ilości kopaliny wydobytej ze złoża w danym okresie rozliczeniowym i obowiązującej stawki opłaty eksploatacyjnej.
  18. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę przepisów w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki zasobami złoża lub niewypełnienia warunków koncesji, w tym niepodjęcia działalności lub trwałego jej zaprzestania, koncesja może być cofnięta lub może zostać ograniczony jej zakres bez odszkodowania.
  19. Koncesja wygasa z upływem czasu, na jaki została wydana, jeżeli stała się bezprzedmiotowa, w przypadku jej zrzeczenia się, bądź w przypadku likwidacji Przedsiębiorcy.
  20. Wygaśnięcie koncesji, jej cofnięcie albo utrata przez nią mocy, bez względu na przyczynę, nie zwalnia Przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz związanych z likwidacją zakładu górniczego, a także naprawienia wszelkich szkód spowodowanych eksploatacją zgodnie z zasadami ekologii i obowiązującymi przepisami, w szczególności:
    - jeśli nastąpi przed wyczerpaniem zasobów złoża, Przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia zasobów i zabezpieczenia złoża kopaliny oraz do zabezpieczenia wyrobisk, obiektów i urządzeń zakładu górniczego z uwzględnieniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa powszechnego, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz sąsiednich obiektów i urządzeń, a także do zrehabilitowania terenów, z których wydobyto kopalinę całkowicie,
    - gdy nastąpi po wyczerpaniu zasobów złoża, na Przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozliczenia zasobów złoża oraz przeprowadzenia rekultywacji terenów zmienionych w związku z prowadzoną działalnością, a także naprawienia wszelkich szkód spowodowanych eksploatacją zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  21. W razie ogłoszenia upadłości Przedsiębiorcy Organ koncesyjny może cofnąć koncesję bez odszkodowania. Cofnięcie koncesji nie zwalnia Przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz związanych z likwidacją zakładu górniczego.

22. Jeśli nie istnieje Przedsiębiorca, obowiązki dotyczące ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego wykonuje jego następca prawny, a w razie braku następcy prawnego obowiązki wykonuje właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca inny niż własność tytuł prawny do nieruchomości.
23. W przypadku likwidacji zakładu górniczego należy:
  - niezwłocznie poinformować o likwidacji organ koncesyjny,
  - zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobiska górnicze oraz urządzenia, instalacje i obiekty zakładu górniczego,
  - przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji wyrobiska górniczego zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
24. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać Organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych dotyczący oznaczenia Przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu, numeru w rejestrze przedsiębiorców wszelkie zmiany zakresu i rodzaju wykonywania działalności objętej koncesją oraz informacji i dokumentów dotyczących tej działalności, w tym także określonych w przepisach odrębnych ustaw, w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

## UZASADNIENIE

Pan \_\_\_\_\_ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą \_\_\_\_\_ KAM-KRUSZ" z siedzibą pod adresem: \_\_\_\_\_ 18-413 Miastkowo, dnia 30 sierpnia 2024 r. zwrócił się do Starosty Łomżyńskiego o udzielenie koncesji na wydobywanie piasków ze żwiru ze złoża „Drogoszewo XI”, położonego na działkach nr 799/2 i 800/2 w miejscowości Drogoszewo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

Do wniosku Przedsiębiorca dołączył dokumenty potwierdzające prawo władania nieruchomością objętymi koncesją tj. wypis z rejestru gruntów z dnia 21 sierpnia 2024 r. oraz aktualne odpisy z ksiąg wieczystych dla tych działek. Ponadto Przedsiębiorca przedłożył wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mapę topograficzną z lokalizacją złoża w skali 1:25 000, kopię decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 05 lutego 2024 r. znak: ROŚB.6540.1.10.2023 zatwierdzającej projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie przedmiotowego złoża, kopię decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 08 maja 2024 r. znak: ROŚB.6528.3.2024 zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża „Drogoszewo XI”, kopię decyzji Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 lipca 2024 r. znak: Rol.6220.9.2024 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża „Drogoszewo XI” oraz przerobu kopaliny na działkach nr 797, 798/2, 799/2, 800/2 obręb Drogoszewo, gm. Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, zaświadczenie Wójta Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2024 r. znak: Rol.6220.9.2024 o ostateczności ww. decyzji środowiskowej, komplet map projektowanego obszaru i terenu górniczego wraz z lokalizacją złoża i kartą ewidencyjną obszaru górniczego (7 egz.), opracowania p.t.: „Obliczenie zasobów geologicznych i operatywnych złoża »Drogoszewo XI« oraz strat w zasobach oraz określenie stopnia wykorzystania złoża” sporządzone przez uprawnionego geologa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie koncesji. Do wniosku dołączono także dokumenty określające środki jakimi Przedsiębiorca dysponuje w celu prawidłowego wykonywania działalności, w tym: zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS z dnia 29 sierpnia 2024 r., zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży o nie zaleganiu w podatkach z dnia 22 sierpnia 2024 r. oraz oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanych maszynach i sprzęcie do eksploatacji kopaliny.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że Przedsiębiorca spełnia określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze wymogi konieczne do uzyskania koncesji, w tym dysponuje prawem do informacji geologicznej zawartej w „Dokumentacji geologicznej złoża piasków ze żwiru »Drogoszewo XI« miejscowość: Drogoszewo, gmina: Miastkowo, powiat: łomżyński, województwo podlaskie”, zatwierdzonej decyzją Starosty Łomżyńskiego z dnia 28 lutego 2024 r. znak: ROŚB.6528.1.2024.

Ustalając strony postępowania organ oparł swoje rozważania na art. 41 ust. 1 ustawy z dnia który wskazuje, że stronami w postępowaniu w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczysti). W związku z tym za stronę przedmiotowego postępowania uznano tylko Wnioskodawcę będącego jednocześnie właścicielem ww. działek.

Zgodnie z art. 61 § 1, art. 10 § 1 K.p.a., zawiadomieniem z dnia 13 września 2024 r. znak: ROŚB.6522.2.2024 powiadomiono stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami oraz dokumentami.

Następnie pismem z dnia 04 października 2024 r. znak ROŚB.6522.2.2024 na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 1 i 2 wystąpiono do Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Dyrektora Urzędu Górniczego w Lublinie o opinię w sprawie udzielenia niniejszej koncesji przedkładając kopię wniosku oraz projekt rozstrzygnięcia. Jednocześnie pismem z dnia 04 października 2024 r. znak ROŚB.6522.2.2024 na



podstawie art. 23 ust. 2a pkt 1 w związku z art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zwrócono się do Wójta Gminy Miastkowo o dokonanie stosownego uzgodnienia w sprawie udzielenia przedmiotowej koncesji.

Wójt Gminy Miastkowo postanowieniem z dnia 10 października 2024 r. znak: IGN.6523.2.2024 uzgodnił wydanie niniejszej decyzji koncesyjnej.

Marszałek Województwa Podlaskiego postanowieniem z dnia 10 października 2024 r. znak: DIT-III.7423.35.2024.IF pozytywnie zaopiniował udzielenie przez Starostę Łomżyńskiego koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Drogoszewo XI”. Projekt niniejszej decyzji koncesyjnej został również pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Urzędu Górniczego w Lublinie postanowieniem z dnia 16 października 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 21 października 2024 r.) znak: LUB.5010.53.2024.HA.

Przed wydaniem decyzji tut. organ zawiadomieniem z dnia 22 października 2024 r. znak: ROŚB.6522.2.2024 poinformował stronę zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów oraz możliwości zapoznania się z nimi, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Strona ma również prawo zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zgodnie z art. 127a § 2 K.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Oplatę skarbową pobrano w wysokości **616,00zł** na podstawie część III ust. 44 pkt 1 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.).*

Z up. STAROSTY

Inż. Krystyna Gosiewska  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Budownictwa  
*/podpisano elektronicznie/*

### ZAŁĄCZNIKI DO DECYZJI:

1. mapa projektowanego obszaru i terenu górniczego „Drogoszewo XI” z adnotacją o dokonaniu wpisu do rejestru obszarów górniczych,
2. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 lipca 2024 r. znak: Rol.6220.9.2024

### Otrzymują:

1. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  
    <AM-KRUSZ>
2. aa

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Miastkowo
2. Marszałek Województwa Podlaskiego
3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie
4. Minister Klimatu i Środowiska
5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6. Państwowa Służba Geologiczna  
    Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy  
    Rejestr Obszarów Górniczych
7. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
8. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki  
    Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

*Kopia decyzji:  
ePUAP*